

Aproximaciones generales de la demanda potencial de determinaciones biológicas

Con la colaboración científica del Grupo de Atención Farmacéutica de Granada

Provincia	Habit. ¹	Farmacias a 2005 ²	Habit/farm	Hta/farm ³	Obesidad/farm ⁴	Colesterol total/farm ⁵	Diabetes/farm ⁶	Hiperuricemia/farm ⁸	Elevación de alt (gpt)/farm ⁹	Elevación creatinina sérica/farm ¹⁰
Andalucía	7.975.672	3.535	2.256	271	293	203	113	113	135	135
Aragón	1.277.471	682	1.873	225	244	169	94	94	112	112
Asturias	1.076.896	445	2.420	290	315	218	121	121	145	145
Baleares	1.001.062	398	2.515	302	327	226	126	126	151	151
Canarias	1.995.833	701	2.847	342	370	256	142	142	171	171
Cantabria	568.091	241	2.357	283	306	212	118	118	141	141
Castilla Mancha	1.932.261	1.167	1.656	199	215	149	83	83	99	99
Castilla León	2.523.020	1.567	1.610	193	209	145	81	81	97	97
Cataluña	7.134.697	2.969	2.403	288	312	216	120	120	144	144
Extremadura	1.086.373	677	1.605	193	209	144	80	80	96	96
Galicia	2.767.524	1.214	2.280	274	296	205	114	114	137	137
La rioja	306.377	146	2.098	252	273	189	105	105	126	126
Madrid	6.008.183	2.740	2.193	263	285	197	110	110	132	132
Melilla	66.871	22	3.040	365	395	274	152	152	182	182
Murcia	1.370.306	544	2.519	302	327	227	126	126	151	151
Navarra	601.874	547	1.100	132	143	99	55	55	66	66
País vasco	2.133.684	813	2.624	315	341	236	131	131	157	157
C. Valenciana	4.806.908	2.148	2.238	269	291	201	112	112	134	134
Total	44.708.964	20.579	2173	261	282	196	109	109	130	130

1 Datos relativos a enero 1 de 2006. Instituto Nacional de Estadística 2007.

2 Datos relativos a 2005. Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacia (CGCOF). 30 junio 2006.

3 El 12% de la población declara tener HTA. Encuesta Nacional de Salud 2003. Instituto Nacional de Estadística 2007.

4 El 13% de la población presenta obesidad (IMC>30). Encuesta Nacional de Salud 2003. Instituto Nacional de Estadística 2007.

5 El 9% de la población declara tener el colesterol elevado. Encuesta Nacional de Salud 2003. Instituto Nacional de Estadística 2007.

6 El 5% de la población declara padecer de diabetes. Encuesta Nacional de Salud 2003. Instituto Nacional de Estadística 2007.

7 En España no se dispone de datos homogéneos sobre la prevalencia de esta alteración. En general, se estima que un 36% de los pacientes con obesidad (IMC >30) presenta esta alteración. Por tanto, $44708964 \times 13\% \times 36\% = 2092380$ (5%). Carrasco Sánchez FJ, Díaz Alcaide F, Marín Fernández Y, et al. Prevalencia de obesidad en pacientes médicos hospitalizados. An Med Interna (Madrid). 2002;19:19-22.

8 En España no se dispone de datos homogéneos sobre la prevalencia de esta alteración. En general, se estima que un 7% de los pacientes con síndrome metabólico presenta elevación de ALT, cifra que es el doble al de la población sin esta alteración (3,5%). Se estima que un 6% de la población presenta elevación en este parámetro del funcionamiento hepático. Liangpunsakul S, Chalasani N. Unexplained elevations in alanine aminotransferase in individuals with the metabolic syndrome: results from the third National Health and Nutrition Survey (NHANES III). Am J Med Sci. 2005;329:111-6.

9 En general, existe una relación entre el aumento de la prevalencia de concentraciones altas en la creatinina sérica (>1,4 g/mL en hombres y >1,5 g/mL en mujeres) y el aumento en la progresión del riesgo cardiovascular, pasando del 2,5 al 12,1%. Además de la HTA, la diabetes es otra causa importante de elevaciones en la creatinina sérica y de fallo renal. Por su parte, diversas situaciones, entre ellas la utilización de algunos fármacos puede llevar a fallo renal agudo (medios de contraste, anfotericina-B, aminoglucósidos, entre otros). Se estima que un 6% la población podría presentar elevación en los valores de creatinina sérica. Segura J, Campo C, Rullope LM. Chronic kidney disease and global cardiovascular risk in essential hipertensión. Minerva Med. 2004;95:375-83. Trof RJ, Di Maggio F, Leemreis J, Groeneveld AB. Biomarkers of acute renal injury and renal failure. Shock. 2006;26:245-53.

Nueva web

www.rapidcontrol.es

Web de navegación fácil e intuitiva, con una completa información sobre nuestros productos y servicios, así como otras utilidades especialmente dirigidas al profesional de la farmacia:

- Noticias, bibliografía, links de interés profesional
- Manual interactivo de manejo de Reflotron
- Información de los parámetros
- PDF de los materiales de promoción y campañas

Además podrá descargarse:

- El programa de entrega de resultados para imprimir informes personalizados a los pacientes
- Video para promocionar “Rapid Control” en las pantallas de la farmacia



Servicio técnico postventa

Formación inicial individualizada.

- Servicio de atención telefónica al cliente.
- 2 años de garantía del equipo.
- Contrato de asistencia técnica.

Red de ventas

Apoyo continuado con visitas periódicas de nuestros especialistas.

Premio 2010
Unidad
Editorial